



ANSM - Mis à jour le : 30/03/2018

#### Dénomination du médicament

### **CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale Acide salicylique**

#### Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?
3. Comment utiliser CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

Kérotolytique

(Dermatologie)

Ce médicament est préconisé dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

**N'utilisez jamais CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale :**

- Allergie à l'acide salicylique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Cors infectés

### **Avertissements et précautions**

Faites attention avec CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale :

Mises en garde spéciales

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

En raison du risque de passage systémique, ce produit ne doit pas être appliqué sur une grande surface.

Précautions d'emploi

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence, (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

### **CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

Posologie

Appliquer tous les matins à l'aide de la spatule en veillant à ne pas déborder sur la peau saine; éventuellement, protéger la peau saine au moyen d'un pansement (rondelle).

Laisser sécher. Au bout d'une semaine de traitement, éliminer les tissus mortifiés après avoir pris un bain de pieds chaud.

En cas de verrue, un traitement plus prolongé peut être nécessaire.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée

**Si vous avez utilisé plus de CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale que vous n'auriez dû**

Risque de brûlures en cas de surdosage.

**Si vous oubliez d'utiliser CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine.
- Risque de phénomène d'irritation local et de sensation de brûlure.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

### **Conditions de conservation**

Bien refermer le flacon après usage.

Produit inflammable, à tenir éloigné de toute source de chaleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale

- La substance active est :

Acide salicylique..... 12,50 g  
Pour 100 g de solution pour application locale.

- Les autres composants sont : Acide acétique, Collodion, Ether, Huile de ricin

### Qu'est-ce que CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de solution pour application locale, flacon de 4 g. Flacon en verre brun de type III de 8,5 ml rempli à 4 g, fermé par un bouchon blanc en polyéthylène haute densité muni d'un joint en téflon avec une bague d'inviolabilité. Une spatule en polyéthylène basse densité est fournie pour permettre l'application du produit. Seul le dispositif d'administration fourni doit être utilisé pour ce médicament.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

#### **STRADIS**

29 RUE LEON FAUCHER  
51100 REIMS

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

#### **STRADIS**

29 RUE LEON FAUCHER  
51100 REIMS

### Fabricant

#### **STRADIS**

29 RUE LEON FAUCHER  
51100 REIMS

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

### La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]  
< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

## **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).